

# 食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則第四條附件二修正總說明

食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解或醫療效能認定準則（以下簡稱本準則）自一百零八年六月十二日訂定發布，歷經二次修正，最後一次修正日期為一百十年五月二十四日，其中第四條附件二所列为營養素或特定成分之生理功能詞句。本次參酌國際規定及科學證據，並經食品廣告標示諮議會一百十二年第二次會議決議，修正本準則第四條附件二，增列營養素硒及其得敘述之生理功能詞句或類似詞句：「有助於抗氧化，抵抗氧化壓力。」，並增訂鋅得敘述之生理功能詞句或類似詞句：「有助於抗氧化。」

# 食品及相關產品標示宣傳廣告涉及不實誇張易生誤解 或醫療效能認定準則第四條附件二修正對照表

修正規定		現行規定		說明
附件二		附件二		參酌國際規定及科學證據，增列營養素硒及其得敘述之生理功能詞句或類似詞句：「有助於抗氧化，抵抗氧化壓力。」，並增訂鋅得敘述之生理功能詞句或類似詞句：「有助於抗氧化。」
營養素或特定成分	得敘述之生理功能詞句或類似詞句	營養素或特定成分	得敘述之生理功能詞句或類似詞句	
維生素A或β-胡蘿蔔素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持在暗處的視覺。</li> <li>二、增進皮膚與黏膜的健康。</li> <li>三、幫助牙齒和骨骼的發育與生長。</li> </ul>	維生素A或β-胡蘿蔔素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持在暗處的視覺。</li> <li>二、增進皮膚與黏膜的健康。</li> <li>三、幫助牙齒和骨骼的發育與生長。</li> </ul>	
維生素D	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、增進鈣吸收。</li> <li>二、幫助骨骼與牙齒的生長發育。</li> <li>三、促進釋放骨鈣，以維持血鈣平衡。</li> <li>四、有助於維持神經、肌肉的正常生理。</li> </ul>	維生素D	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、增進鈣吸收。</li> <li>二、幫助骨骼與牙齒的生長發育。</li> <li>三、促進釋放骨鈣，以維持血鈣平衡。</li> <li>四、有助於維持神經、肌肉的正常生理。</li> </ul>	
維生素E	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、減少不飽和脂肪酸的氧化。</li> <li>二、有助於維持細胞膜的完整性。</li> <li>三、具抗氧化作用。</li> <li>四、增進皮膚與血球的健康。</li> <li>五、有助於減少自由基的產生。</li> </ul>	維生素E	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、減少不飽和脂肪酸的氧化。</li> <li>二、有助於維持細胞膜的完整性。</li> <li>三、具抗氧化作用。</li> <li>四、增進皮膚與血球的健康。</li> <li>五、有助於減少自由基的產生。</li> </ul>	
維生素K	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助血液正常的凝固功能。</li> <li>二、促進骨質的鈣化。</li> <li>三、活化肝臟與血液中的凝血蛋白質。</li> </ul>	維生素K	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助血液正常的凝固功能。</li> <li>二、促進骨質的鈣化。</li> <li>三、活化肝臟與血液中的凝血蛋白質。</li> </ul>	
維生素C	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、促進膠原蛋白的形成，有助於傷口癒合。</li> <li>二、有助於維持細胞排列的緊密性。</li> <li>三、增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。</li> <li>四、促進鐵的吸收。</li> </ul>	維生素C	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、促進膠原蛋白的形成，有助於傷口癒合。</li> <li>二、有助於維持細胞排列的緊密性。</li> <li>三、增進體內結締組織、骨骼及牙齒的生長。</li> <li>四、促進鐵的吸收。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>五、具抗氧化作用。</li> <li>六、有助於維持牙齦與皮膚的正常功能。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>五、具抗氧化作用。</li> <li>六、有助於維持牙齦與皮膚的正常功能。</li> </ul>	
維生素 B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、幫助維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。</li> <li>三、有助於維持正常的食慾。</li> </ul>	維生素 B1	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、幫助維持皮膚、心臟及神經系統的正常功能。</li> <li>三、有助於維持正常的食慾。</li> </ul>	
維生素 B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、有助於維持皮膚的健康。</li> </ul>	維生素 B2	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、有助於維持皮膚的健康。</li> </ul>	
菸鹼素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、增進皮膚、神經系統、黏膜及消化系統的健康。</li> </ul>	菸鹼素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> <li>二、增進皮膚、神經系統、黏膜及消化系統的健康。</li> </ul>	
維生素 B6	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持胺基酸正常代謝。</li> <li>二、有助於紅血球中紫質的形成。</li> <li>三、幫助色胺酸轉變成菸鹼素。</li> <li>四、有助於紅血球維持正常型態。</li> <li>五、增進神經系統的健康。</li> </ul>	維生素 B6	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持胺基酸正常代謝。</li> <li>二、有助於紅血球中紫質的形成。</li> <li>三、幫助色胺酸轉變成菸鹼素。</li> <li>四、有助於紅血球維持正常型態。</li> <li>五、增進神經系統的健康。</li> </ul>	
葉酸	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於紅血球的形成。</li> <li>二、有助於核酸與核蛋白的形成。</li> <li>三、有助胎兒的正常發育與生長。</li> </ul>	葉酸	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於紅血球的形成。</li> <li>二、有助於核酸與核蛋白的形成。</li> <li>三、有助胎兒的正常發育與生長。</li> </ul>	
維生素 B12	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於紅血球的形成。</li> <li>二、增進神經系統的健康。</li> </ul>	維生素 B12	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於紅血球的形成。</li> <li>二、增進神經系統的健康。</li> </ul>	
生物素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。</li> <li>二、有助於脂肪與肝醣的合成。</li> <li>三、有助於嘌呤的合成。</li> <li>四、增進皮膚和黏膜的健康。</li> </ul>	生物素	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量與胺基酸的正常代謝。</li> <li>二、有助於脂肪與肝醣的合成。</li> <li>三、有助於嘌呤的合成。</li> <li>四、增進皮膚和黏膜的健康。</li> </ul>	
泛酸	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> </ul>	泛酸	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持能量正常代謝。</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>二、增進皮膚和黏膜的健康。</li> <li>三、有助於體脂肪、膽固醇的合成及胺基酸的代謝。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>二、增進皮膚和黏膜的健康。</li> <li>三、有助於體脂肪、膽固醇的合成及胺基酸的代謝。</li> </ul>	
鈣	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。</li> <li>二、幫助血液正常的凝固功能。</li> <li>三、有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性。</li> <li>四、活化凝血酶元轉變為凝血酶，幫助血液凝固。</li> <li>五、調控細胞的通透性。</li> </ul>	鈣	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。</li> <li>二、幫助血液正常的凝固功能。</li> <li>三、有助於肌肉與心臟的正常收縮及神經的感應性。</li> <li>四、活化凝血酶元轉變為凝血酶，幫助血液凝固。</li> <li>五、調控細胞的通透性。</li> </ul>	
鐵	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於正常紅血球的形成。</li> <li>二、構成血紅素與肌紅素的重要成分。</li> <li>三、有助於氧氣的輸送與利用。</li> </ul>	鐵	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於正常紅血球的形成。</li> <li>二、構成血紅素與肌紅素的重要成分。</li> <li>三、有助於氧氣的輸送與利用。</li> </ul>	
碘	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、合成甲狀腺激素的主要成分。</li> <li>二、有助於維持正常生長、發育、神經肌肉的功能。</li> <li>三、調節細胞的氧化作用。</li> <li>四、有助於維持甲狀腺激素的正常分泌。</li> <li>五、有助於維持正常基礎代謝。</li> </ul>	碘	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、合成甲狀腺激素的主要成分。</li> <li>二、有助於維持正常生長、發育、神經肌肉的功能。</li> <li>三、調節細胞的氧化作用。</li> <li>四、有助於維持甲狀腺激素的正常分泌。</li> <li>五、有助於維持正常基礎代謝。</li> </ul>	
鎂	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於骨骼與牙齒的正常發育。</li> <li>二、有助於維持醣類的正常代謝。</li> <li>三、有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。</li> <li>四、有助於身體正常代謝。</li> </ul>	鎂	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、有助於骨骼與牙齒的正常發育。</li> <li>二、有助於維持醣類的正常代謝。</li> <li>三、有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。</li> <li>四、有助於身體正常代謝。</li> </ul>	
鋅	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、為胰島素及多種酵素的成分。</li> <li>二、有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。</li> <li>三、增進皮膚健康。</li> </ul>	鋅	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、為胰島素及多種酵素的成分。</li> <li>二、有助於維持能量、醣類、蛋白質與核酸的正常代謝。</li> <li>三、增進皮膚健康。</li> </ul>	

	<p>四、有助於維持正常味覺與食慾。</p> <p>五、有助於維持生長發育與生殖機能。</p> <p>六、有助於皮膚組織蛋白質的合成。</p> <p>七、有助於抗氧化。</p>		<p>四、有助於維持正常味覺與食慾。</p> <p>五、有助於維持生長發育與生殖機能。</p> <p>六、有助於皮膚組織蛋白質的合成。</p>	
鉻	有助於維持醣類正常代謝。	鉻	有助於維持醣類正常代謝。	
硒	有助於抗氧化，抵抗氧化壓力。	蛋白質	<p>一、人體細胞、組織、器官的主要構成物質。</p> <p>二、幫助生長發育。</p> <p>三、有助於組織的修復。</p> <p>四、為肌肉合成的來源之一。</p> <p>五、可用於肌肉生長。</p>	
蛋白質	<p>一、人體細胞、組織、器官的主要構成物質。</p> <p>二、幫助生長發育。</p> <p>三、有助於組織的修復。</p> <p>四、為肌肉合成的來源之一。</p> <p>五、可用於肌肉生長。</p>	膳食纖維	<p>一、可促進腸道蠕動。</p> <p>二、增加飽足感。</p> <p>三、使糞便比較柔軟而易於排出。</p> <p>四、膳食中有適量的膳食纖維時，可增加糞便量。</p>	
膳食纖維	<p>一、可促進腸道蠕動。</p> <p>二、增加飽足感。</p> <p>三、使糞便比較柔軟而易於排出。</p> <p>四、膳食中有適量的膳食纖維時，可增加糞便量。</p>	<p>註一:營養素「含量」應符合「包裝食品營養宣稱應遵行事項」及「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」之規定，方得標示、宣傳或廣告其可敘述之生理功能詞句。</p> <p>註二:鉻每日最低攝取量需達 6μg，方得標示、宣傳或廣告其可敘述之生理功能詞句。</p> <p>註三:營養素或特定成分可敘述之生理功能詞句用於標示、宣傳或廣告時，應敘明其係屬各該營養素或特定成分之生理功能。</p>		
<p>註一:營養素「含量」應符合「包裝食品營養宣稱應遵行事項」及「包裝維生素礦物質類之錠狀膠囊狀食品營養標示應遵行事項」之規定，方得標示、宣傳或廣告其可敘述之生理功能詞句。</p> <p>註二:鉻每日最低攝取量需達 6μg，方得標示、宣傳或廣告其可敘述之生理功能詞句。</p> <p>註三:營養素或特定成分可敘述之生理功能詞句用於標示、宣傳或廣告時，應敘明其係屬各該營養素或特定成分之生理功能。</p>				